

BÖLLHOFF


RIVKLE® NEO P107

A nova geração de ferramentas pneumáticas RIVKLE®



Substituição rápida de ferramentas

- Utilização de mandris e bigornas existentes
- Substituição mais fácil das ferramentas



Regulação da força

- Acabou-se o desajustamento inesperado
- Maior precisão

Ergonomia em conformidade com as normas Böllhoff

- Acionador redesenhado (sem entalamento)
- Pega confortável e ergonómica

As suas vantagens



kN a 18 kN (aço M3-M8)



36 RIVKLE® / min (registo)



Manutenção otimizada (mais fácil e mais rápida)



Concebida e validada para utilização em grandes séries



Compatível com as ferramentas RIVKLE® existentes (mandris e bigornas)



Para porcas de rebite cego e pernos RIVKLE®





Ligação de ar central

- Adequado para utilização com a mão direita e mão esquerda

Vídeos de manutenção
Vídeos de ferramentas



Retorno pneumático

- Redesenhado para melhorar a velocidade

Desenvolvido e produzido
em França





Concebido para ser utilizado em produções de séries médias e grandes

- Ferramenta multidimensional de ajuste hidráulico/pneumático para porcas de rebite cego e pernos RIVKLE®
- A ferramenta mais rápida da gama Böllhoff

Funcionamento específico da Böllhoff

- Ajuste da força: um ajuste por diâmetro do RIVKLE®
- O RIVKLE® é aparafusado por uma simples pressão no mandril
- O desaperto é automaticamente acionado quando a força de ajuste é atingida

Ergonomia otimizada

- Acionador redesenhado
- Pega adequada
- Ligação de ar centralizado
- Ajuste mais fácil e mais preciso

Curso máximo	7,0 mm
Força máxima de ajuste	18 kN (de aço M3 a M8)
Pressão do ar de serviço	5,5 bar mín. a 6,5 bar máx.
Peso sem ferramentas	2,0 kg
Nível de ruído	< 70 dB (A)
Velocidade de produção	36 RIVKLE® /min

	Ø RIVKLE®				
	M3	M4	M5	M6	M8
Aço	■	■	■	■	■
Aço inoxidável	■	■	■	■	
Alumínio	■	■	■	■	■

 236 172 01000



RIVKLE® NEO P107 – Ferramentas e acessórios

Conteúdo da caixa



Ferramentas

				Ø RIVKLE®				
				M3	M4	M5	M6	M8
Mandril			236 113 XX 020	03	04	05	06	08
			376 113 XX 020	–	04	05	06	08
Bigorna			236 113 XX 030	03	04	05	06	08
			376 113 XX 030	–	04	05	06	08

Acessórios

Indicador de força com certificado de calibração	Kit de bloqueio de força	Suporte de ferramentas	Kit vertical	Balancim	Braço articulado	Braço articulado	Kit FRL
282 522 14 800	236 999 00 057	236 500 00 019	236 500 00 014	282 590 10 820	282 590 10 664	282 590 10 665	236 599 00 036

	Kit de extensão 55 mm	282 500 00 018
	Kit de extensão 110 mm	282 500 00 017
	Kit de extensão 165 mm	282 500 00 016

	RIVKLE® NEO P107 - Kit de parafusos de sextavado interior	Parafuso, standard ISO 4762 DIN 912
M3	236 500 00 001	M3 x 60 : 236 803 03 020
M4	236 500 00 002	M4 x 60 : 236 803 04 020
M5	236 500 00 003	M5 x 65 : 236 803 05 020
M6	236 500 00 004	M6 x 65 : 236 803 06 020
M8	236 500 00 005	M8 x 70 : 236 803 08 020



Passion for successful joining.

Grupo Böllhoff

Parceiro inovador para unir tecnologia com soluções de montagem e logística.

Consulte os dados de contacto das nossas instalações em todo o mundo em www.boellhoff.es